











Hydro Snack

Macchina per snack

Hydro Snack

Macchina idraulica per la produzione di snack non fritti





Caratteristiche tecniche:

Sistema di dosaggio volumetrico Sistema di pressata idro-meccanica Resistenze elettriche 12Kw/220-230 volt Potenza installata 15Kw Dimensioni 1000 x 1520 x h. 2000 mm Consumo di aria compressa 6atm – 120 NI/m Peso 890kg

Alimentazione elettrica 400 Volt – 50 Hz / 3 Ph + N + T Dimensioni armadio elettrico 800 x 600 x h. 250 mm Gestore del processo PLC Siemens – mod. S7 . 1200 Controllo elettronico macchina Display 7" , TFT – LCD Struttura in acciaio, verniciata con polvere epossidica Macchina conforme alle normative $\mbox{\em C}$

Connessione per supporto Tecnico da remoto fornito direttamente sulla macchina, con l'ausilio della connessione internet

Optionals:

Apertura stampo fino a 200mm Struttura in acciaio nichelato sulla superficie e quadro elettrico in acciaio INOX









Forma stampo	Dimensioni	Pezzi/Ciclo	Peso	Produzione oraria
	Ø 90 - Ø 100 mm	6	1,5 - 3 gr	2.160
	Lato 50 - 55 mm	24	1 - 2 gr	8.640
	Lato 80 x 80 mm	6	1,8 - 3 gr	2.160
	Ø 40 - Ø 45 mm	24	1 - 2 gr	8.640
•	45 mm	24	1 - 2 gr	8.640
	Lato 100 x 36 mm	12	2 - 3,5 gr	4.300



